

## Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 40

Maandag 29 september **09.30 uur** in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.

### Aanwezig:

Burgemeester L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen

Wethouder H.A. Verwoert

Wethouder T. Kool

Wethouder J. Krook

Wethouder J. Andriess

Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

| Nr. | Afdeling        | Zaak - nummer | Portefeuille       | Onderwerp  | Advies  | Besluit   |
|-----|-----------------|---------------|--------------------|--|---|---|
| 0.1 | Secretaris      | 14499         |                    | B&W besluitenlijst d.d. 22 september 2014                  | Vaststellen   | Akkoord   |
| 1.1 | Bedrijfsvoering | 18116         | burgemeester       | Besluit op bezwaar Wob verzoek.                            | Kennismemen van het advies van de commissie voor bezwaarschriften dd 15 september 2014.<br><br>Overeenkomstig het advies van de commissie:<br>– het bezwaarschrift ongegrond te verklaren | Akkoord   |
| 2.1 | D&B             | 8169          | Wethouder Andriess | Vaststelling verordening leerlingenvervoer Neerijnen 2015. | De raad voor te stellen de Verordening Leerlingenvervoer Neerijnen 2015 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening leerlingenvervoer Neerijnen 2008.               | Akkoord, aan het raadsvoorstel een lijstje met wijzigingen tov oude verordening toevoegen. In het raadsvoorstel een zin toevoegen dat een balans moet worden gezocht tussen wettelijke verplichtingen en eigen verantwoordelijkheid van ouders. |
| 2.2 | D&B             | 18187         | Wethouder Andriess | Startnotitie subsidiebeleid.                               | In te stemmen met bijgevoegde startnotitie over het subsidiebeleid.   | Het subsidiebeleid is onlosmakelijk verbonden met de toekomstvisie van de gemeente. Daarom via een  |

|     |     |       |                 |                                       |  |   |
|-----|-----|-------|-----------------|---------------------------------------|--|---|
|     |     |       |                 |                                       | De raad voor te stellen in te stemmen met bijgevoegde startnotitie over het subsidiebeleid.  | informatienota de raad onderstaande aanpak voorstellen:<br>- het subsidiebeleid te betrekken bij de bredere discussie over de toekomst van de gemeente die via burgerparticipatie in 2015 wordt gevoerd<br>- de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie hierbij betrekken<br>- de financiële kaders zoals de gemeenteraad die vaststelt tijdens de behandeling van de begroting op 15 oktober a.s. als uitgangspunt hanteren.<br><br>Informatienota op 6/10 ter behandeling in b&w |
| 2.3 | D&B | 17571 | Wethouder Kool  | Vergadering AB ODR 29 september 2014. | Kennis te nemen van de agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Rivierenland.<br><br>In te stemmen met de ambtelijke adviezen over de agendapunten.   | Kennis van genomen  |
| 2.4 | D&B | 8896  | Wethouder Krook | Pilot Leefbaarheid Hellow.            | Een bedrag ad 20.000,00 euro beschikbaar te stellen tbv de ontwikkeling en uitvoering van een pilot leefbaarheidsinitiatieven in Hellow en ten laste brengen van de bestemmingsreserve Accommodaties.<br><br>De dorpsbelangenorganisatie Hellow verzoeken om haar plannen uit te werken in de vorm van een pilot-project en gelijktijdig met een subsidieverzoek bij de gemeente in te dienen.<br><br>Het onder punt 1 genoemde bedrag mee te nemen met de Najaarsnota 2014. | Vorstel verder uitwerken en retour b&w. Vooraf vastleggen wat iedereen moet leren van deze pilot en aangeven of dit een burgerinitiatief is en wat ieders rol hierin in.  |
| 2.5 | D&B | 17267 | Wethouder Kool  | Hoogwatergeul Varik – Heesselt        | Kennis te nemen van de bijlagen bij het concept raadsvoorstel "Hoogwatergeul   | Akkoord.<br>Toevoegen aan Raadsvoorstel wanneer   |

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>Varik – Heesselt”.</p> <p>In te stemmen met het concept raadsvoorstel Hoogwatergeul Varik – Heesselt.</p> | <p>Barro-lijn wordt opgenomen en verduidelijken dat hwg al noodzakelijk is bij afvoer van 17.000m3.</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|